



## FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09597

### DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 09/03/2026

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CORREO: \_\_\_\_\_

Favor sirvase cotizar precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                  | MARCA | PROCEDENCIA | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA (MESES) | PRECIO UNTARIO | TOTAL |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|------------------|----------------|-------|
| 1    | 500      | Pieza  | ATENUADOR DE SEÑAL DE 12DB<br>SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTO |       |             |                   |                  |                |       |

TOTAL:

EXPRESADO EN: ☐ BOLIVIANOS ☐ DOLARES

FORMA DE PAGO: ☐ CONTRA ENTREGA ☐ CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 2 DIAS HABILES

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS (CUMPLIR A CABALIDAD)

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ATENUADORES

### PARA TV-CABLE TIPO RG-6



- Atenuador de señal de TV-Cable en línea (0-20 dB)

#### Características de los Atenuadores

Coaxial atenuador variable 0 – 20Db (75ohm)

Compatible con:

Digital (TDT) y analógica Señales de señal

Señales de satélite

TV por cable

Detalles técnicos:

VSWR – Relación de onda estacionaria es mantiene baja de voltaje para mantener la integridad de la señal.

Atenuador – Este atenuador variable se puede ajustar desde 0 – 20Db

Rango de frecuencia de 5 – 1000 MHz

Resistencia – estimada 75 Ohm

Alta calidad construcción de metal Surround

Si usted experiencia Break-Up en todos o algunos de sus canales mientras tratando de sintoniza a tu TV, podría ser que su señal es demasiado fuerte o demasiado débil. It se suelen tomar de prueba y error a work Out cuál es el problema. Un atenuador normalmente es la opción más barata de establecer cuál podría ser el problema.

Si usted ha instalado una antena y usted ha hecho la Basics, como hacer sure es apuntar en la dirección correcta y que usted seguro de que todos sus contactos están haciendo una buena conexión, y usted todavía obtener problemas con recepción, COLOCAR este atenuador establecerá si su señal es demasiado débil o demasiado fuerte. Cuando se instala, si su calidad de señal se deteriora, a continuación, aún más su señal es demasiado débil, si la señal va mejor usted dejar este juego de atenuador instalado y el dial de variable hasta el punto que le da la mejor señal. Una



otra manera de reducir su fuerza de la señal (para comprobar si necesita un atenuador) es para poner su señal a través de una larga longitud de cable. Cable coaxial de buena calidad pierde sobre 0.18db/metro, por tanto, un cable ejecutar de 40 metros que perder sobre 7.2db.  
Cómo utilizar:

El atenuador debe ser colocado entre su ( otro dispositivo) y Splitter de LLEGADA (en su Loft), si usted no tiene un divisor entonces debe ser colocado entre su TAP y TV.

– Este producto ha sido probado a las normas CE y RoHS.

## Información de producto

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones del producto                    | 2.17 x 1.38 x 0.87 pulgadas                                                                             |
| Peso del producto                           | 0.917 onzas                                                                                             |
| ASIN                                        | B007A0S8L6                                                                                              |
| Opinión media de los clientes               | 4.1 de 5 estrellas 33 calificaciones<br>4.1 de 5 estrellas                                              |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº240,371 en Industrial y Científico (Ver el Top 100 en Industrial y Científico)<br>nº16 en Atenuadores |
| Is Discontinued By Manufacturer             | No                                                                                                      |
| Producto en amazon.com desde                | Noviembre 25, 2014                                                                                      |
| Fabricante                                  | CableFinder                                                                                             |