



FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09635

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 04/08/2026

NOMBRE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

TELEFONO: _____

CORREO: _____

Favor sirvase cotizar precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNTARIO	TOTAL
1	5	Pieza	FUENTE DE ALIMENTACION SIN RESPALDO COMPLETA C/ GABINETE EXTERIOR ADJUNTO ESPECIFICACIONES TECNICAS						

TOTAL:

EXPRESADO EN: ☐ BOLIVIANOS ☐ DOLARES

FORMA DE PAGO: ☐ CONTRA ENTREGA ☐ CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 2 DIAS HABILES

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS (CUMPLIR A CABALIDAD)



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA **FUENTE DE ALIMENTACION SIN RESPALDO** **CON GABINETE EXTERIOR**

1. GENERALIDADES

Este documento describe los requisitos técnicos: **mecánicos, eléctricos**, ambientales de las fuentes de Alimentacion para la red coaxial de tv cable.

2. APLICACIÓN

Las Fuentes de alimentación son utilizados para energizar los amplificadores de la red coaxial de distribución correspondiente.

3. CARACTERÍSTICAS

La Fuente de alimentación debe combinar en cada una de sus entradas con el equipo amplificador.

Debe contener mínimamente lo siguiente:

3.1. Las Fuentes de Alimentación debe tener 3 componentes principales: 1 carcasa exterior, 1 ingreso de conector PIN 500 1 cuerpo de sujeción para abrazadera o cinta baf de sujeción al poste

3.2. La tecnología de conexión debe ser apta para cable coaxial QR500 a través de conectores tipo PIN 500

3.3. Esta conexión se debe realizar con herramientas de fácil accesibilidad, con llave de boca , llave crecen, destornillador plano ó estrella para la sujeción

3.4. El sistema de cierre y sujeción debe garantizar el no ingreso de agua ni humedad, debe contar con un cierre hermético.

3.5. LA FUENTE DE ALIMENTACION NO DEBE CONTENER COMPONENTES ELECTRONICOS (PLACAS E INTEGRADOS COMPLEJOS) , NO SER PATENTADO Y DE FASIL REPARACION

4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIÓN TECNICA
Voltaje de Entrada: 220VAC / 50 Hz / 5 A Max.
Frecuencia de Entrada: 50Hz
Corriente de Entrada: 5 A
Voltaje de Salida: 60 - 90 VAC / 50 Hz / 15 A
Corriente de salida: 15 A.
Potencia de salida: 1350 – 1700 VA
Regulación: + / - 5%
Temperatura de Operación: -40°C a +55°C
Caja metálica con montaje para poste, Puerta con cierre de seguridad con llave, Alta eficiencia, Protegido con fusible térmico, Protección de sobrecarga de entrada, Rango de temperatura de operación 40°C a 70°C.
A prueba de lluvia
Manuales de instalación, operación y mantenimiento en español preferiblemente

5. DOCUMENTACION Y GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO

5.1. GARANTÍA DEL PRODUCTO

Para garantizar la calidad del equipo en el suministro, será necesario establecer las pautas de muestreo para la realización periódica de las pruebas descritas en este documento.

Con independencia de lo anterior, el suministrador acreditará documentalmente que los equipos que se suministren a COMTECO cumplan satisfactoriamente con lo establecido con la Especificación Técnica solicitada

COMTECO previa la recepción de los equipos en Almacenes, podrá inspeccionar y evaluarlos, pudiendo rechazar cualquier material o lote de materiales que no coincidan con la documentación presentada por el oferente.

5.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Con CARÁCTER OBLIGATORIO, el oferente debe presentar la Ficha técnica respaldatoria del equipo ofertado.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A ESTA EXIGENCIA, EL PROPONENTE NO SERÁ CONSIDERADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Nro.	Conector	Cantidad en Pzs.	Obs
1	FUENTE DE ALIMENTACION	5	



Ing Bemar Torrico D.
Encargado de Redes Coaxiales